



**Identificación del recurso** Clase: Chondrichthyes

Subclase: Elasmobranchii

Orden: Rajiformes

Familia: Rajidae

Especie: *Dipturus chilensis*

Nombre común: raya picuda

Nombre en inglés: yellownose skate

### **Características externas**

Cartílago rostral muy pronunciado, constituyendo un hocico de punta aguda. Espinas en la cabeza y escapulares pero no en el disco. Espinas alrededor de los ojos, espina nugal.


Espinas escapulares ausentes. Espinas en la cola

Dorso grisáceo uniforme con dos manchas ovales en la base de las aletas pectorales.

Faz ventral blanco grisácea

### **Distribución geográfica y Hábitat**

Se distribuye desde Uruguay, Argentina hasta las Islas Malvinas, ocurriendo en la plataforma continental y talud superior entre 28 y 435 m de profundidad. En el pacífico sudeste ocurre desde el centro al sur de Chile (30 – 56°S).



## **Reproducción**

Es una especie ovípara. La talla de primera madurez ha disminuido de 83-87 cm a 78.5 cm en machos y de 102-106 cm a 81.4 cm en hembras.

## **Alimentación**

los crustáceos constituyen el alimento principal y en segundo lugar los peces. Dentro de los crustáceos, los anfípodos son la presa más abundante en primavera, tanto en número como en ocurrencia, mientras que en otoño fueron los campylonótidos e isópodos en número y los decápodos en ocurrencia. Dentro de los peces, en primavera y otoño, *Nothotenia* spp. En individuos de hasta 70 cm de longitud los crustáceos son el alimento principal; a partir de los 70 cm predomina la ingesta de peces

## **Pesca**

Es pescada como bycatch en la pesquería de merluza y ha sido especie objetivo en la operación de buques palangreros de fondo en Argentina y Uruguay. Se utiliza para exportación congelada.

**Categoría IUCN:** vulnerable

